

別添 1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年 (本契約においては、15か月間での頻度とする。) ※ 「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12月29日から1月3日まで） ※ 当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じること。							日常清掃						定期清掃			備考	
							床面清掃			衛生設備清掃			休日 清掃 実施	床面 の 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス 塗 布	カー ペ ット ク リ ー ニ ン グ		窓 ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ
							床 面 の 除 塵 ・ 吸 塵	床 面 の 水 拭 き	カー ペ ット 吸 塵	衛 生 陶 器 ・ 鏡 等 の 清 掃	二 浴 室 ・ ユ ニ ツ ト シ ヤ ワ ー 等 の 清 掃	衛 生 消 耗 品 補 充					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者										
1	児	1	外来	風除室1	13.36	磁器質タイル300角	清掃業者	1D	1D						2Y		
2	児	1	外来	エントランスホール TELコーナー	59.78	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D						2Y		
3	児	1	外来	外来受付	17.76	ビニル床タイル	清掃業者	1D	1D								
4	児	1	外来	外来待合室	65.97	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D						2Y		
5	児	1	外来	プレイルーム1	20.43	下地用シート(衝撃吸収) +ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D						2Y		
6	児	1	外来	神経内科・泌尿器科 診察室	21.63	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D	1D				1Y			
7	児	1	外来	小児科診察室1	25.62	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D	1D				1Y			
8	児	1	外来	小児科診察室2	24.76	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D	1D				1Y			
9	児	1	外来	小児科診察室3	25.27	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D	1D				1Y			
10	児	1	外来	整形外科診察室1	22.54	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D	1D				1Y			
11	児	1	外来	整形外科診察室2	22.15	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D	1D				1Y			
12	児	1	外来	ギプス室	38.13	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D	1D				2Y		流し台1台、手洗い1台	
13	児	1	外来	装具作製室	39.74	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D	1D				2Y			
14	児	1	外来	整形器材庫	3.99	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
15	児	1	外来	感染診察室	17.69	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y	2Y		
16	児	1	外来	超音波検査室	10.62	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y			
17	児	1	外来	外来スタッフステーション	9.00	ビニル床タイル	清掃業者	1D	1D	1D							
18	児	1	外来	処置室1	26.43	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
19	児	1	外来	処置室2	19.57	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
20	児	1	外来	汚物処理室	7.51	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D	1D							
21	児	1	外来	外来フィルム保管庫	8.43	ビニル床シート(A)	外来スタッフ	1D	1D					1Y			
22	児	1	外来	外来器材庫1	4.06	ビニル床シート(A)	外来スタッフ	1D	1D					1Y			
23	児	1	外来	カンファレンスルーム (旧外来器材庫2)	14.19	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
24	児	1	外来	外来看護師長室	4.55	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
25	児	1	外来	医師控室1、2	11.88	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D					1Y			
26	児	1	外来	スタッフ廊下	81.34	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D	1D				1Y		流し台1台、手洗い1台	
27	児	1	外来	WCS1	2.06	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D	1D	1D						
28	児	1	外来	WCS2	2.06	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D	1D	1D						
29	児	1	外来	前室(WCS1、2)	1.47	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D					1Y			
30	児	1	外来	SK1	2.89	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D	1D				1Y			
31	児	1	外来	耳鼻科待合室・受付	11.15	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y			
32	児	1	外来	耳鼻科診察室	21.37	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y			
33	児	1	外来	聴力検査室	18.12	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D								
34	児	1	外来	眼科待合室・ 視力検査コーナー	23.73	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y			
35	児	1	外来	眼科診察室	12.91	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y			
36	児	1	外来	眼科検査室	12.91	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y			
37	児	1	外来	前室(臨床心理)	11.07	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
38	児	1	外来	心理面接室1	16.20	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
39	児	1	外来	心理面接室2	10.67	カーペット	清掃業者			1D					1Y		

別添 1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年 (本契約においては、15か月間での頻度とする。) ※ 「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12月29日から1月3日まで） ※ 当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じること。							日常清掃					定期清掃			備考	
							床面清掃			衛生設備清掃		休日 清掃 実施	床面 の 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス 塗 布	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ		窓 ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ
							床 面 の 除 塵 ・ 吸 塵	床 面 の 水 拭 き	カー ペ ッ ト 吸 塵	衛 生 陶 器 ・ 鏡 等 の 清 掃	二 浴 室 ・ ユ ニ ツ ク ー 等 の 清 掃					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者									
40	児	1	外来	心理面接室3	10.67	カーペット	清掃業者			1D					1Y	
41	児	1	外来	心理面接室4	23.40	カーペット	清掃業者			1D					1Y	
42	児	1	外来	心理スタッフルーム	31.00	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D							
43	児	1	外来	(倉庫スペース)	6.45	ビニル床シート(A)	心理スタッフ									
44	児	1	外来	歯科待合室	9.52	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D		1D				1Y	
45	児	1	外来	歯科診察室	40.77	ビニル床タイル	清掃業者	1D	1D		1D					2Y
46	児	1	外来	歯科受付・洗浄室 ・技工室	12.31	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y	
47	児	1	外来	歯科スタッフルーム	9.28	ビニル床タイル	清掃業者	1D	1D							
48	児	1	外来	歯科器材置場	2.53	ビニル床シート(A)	歯科スタッフ								1Y	
49	児	1	外来	機械室	2.66	ビニル床タイル	歯科スタッフ								1Y	
50	児	1	外来	風除室 5	6.94	磁器質タイル300角 ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D							
51	児	1	外来	児童精神科待合室	42.52	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							
52	児	1	外来	児童精神科前室	4.88	ビニル床シート(B)…踏込部	清掃業者	1D	1D							
53	児	1	外来	プレイルーム2	9.24	下地用シート(衝撃吸収) +ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D							
54	児	1	外来	相談室1(児童精神科)	14.04	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y	2Y
55	児	1	外来	相談室2(児童精神科)	8.07	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y	
56	児	1	外来	相談室3(児童精神科)	11.09	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y	
57	児	1	外来	児童精神科診察室1	11.68	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y	
58	児	1	外来	児童精神科診察室2	11.29	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y	
59	児	1	外来	保護室	11.69	下地用シート(衝撃吸収) +ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D							
60	児	1	外来	児童精神科受付	10.23	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y	2Y
61	児	1	外来	児童精神科スタッフルーム	23.71	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D		1D				1Y	2Y
62	児	1	外来	児童精神科倉庫	5.43	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y	
63	児	1	外来	廊下 (児童精神科診察室裏)	6.39	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y	
64	児	1	外来	SK2	0.96	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D					
65	児	1	外来	WC3	3.30	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		2D		1D			2Y
66	児	1	外来	WCS3	1.54	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D			
67	児	1	外来	WCS4	1.60	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D			
68	児	1	外来	外来スタッフルーム	19.42	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y	
69	児	1	外来	おむつ替室1	4.54	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D							
70	児	1	外来	おむつ替室2	7.92	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D							
71	児	1	外来	おむつ替室3	7.42	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D							
72	児	1	外来	授乳室	12.81	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y
73	児	1	外来	外来車いす収納庫	15.80	ビニル床シート(A)	外来スタッフ								1Y	
74	児	1	外来	WC1(女)	10.68	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		2D		1D			
75	児	1	外来	WC2(男)	12.04	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		2D		1D			
76	児	1	外来	HWC1	6.45	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		2D		1D			
77	児	1	外来	HWC2	8.46	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		2D		1D			
78	児	1	外来	HWC3	12.60	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		2D		1D			

別添 1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年 (本契約においては、15か月間での頻度とする。) ※ 「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12月29日から1月3日まで） ※ 当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じること。							日常清掃						定期清掃			備考	
							床面清掃			衛生設備清掃			休日 清掃 実施	床面 の 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス 塗 布	カー ペ ット ク リ ー ニ ン グ		窓 ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ
							床 面 の 除 塵 ・ 吸 塵	床 面 の 水 拭 き	カー ペ ット 吸 塵	衛 生 陶 器 ・ 鏡 等 の 清 掃	二 浴 室 ・ ユ ニ ツ ク ー ト 等 の 清 掃	衛 生 消 耗 品 補 充					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者										
79	児	1	療育連携	相談室1	7.94	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
80	児	1	療育連携	相談室2	7.81	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
81	児	1	療育連携	療育連携スタッフルーム	23.09	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
82	児	1	医事	会計待合	56.27	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y	
83	児	1	医事	受付・会計室	11.76	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D							2Y	
84	児	1	医事	カルテ・書類保管庫 中央物品庫	60.34	ビニル床シート(A)	医事スタッフ							1Y		2Y	
85	児	1	医事	受付・会計スタッフルーム	10.34	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y		2Y	
86	児	1	薬剤	お薬窓口	8.33	ビニル床シート(耐薬)	清掃業者	1D	1D					1Y			
87	児	1	薬剤	調剤室	49.16	ビニル床シート(耐薬)	清掃業者	1D	1D					1Y			
88	児	1	薬剤	医薬品情報室	25.65	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
89	児	1	薬剤	薬剤スタッフルーム	13.25	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
90	児	1	放射線診断	放射線受付・待合	23.01	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D								
91	児	1	放射線診断	CT室	21.84	ビニル床シート(耐摩耗)	清掃業者	1D	1D					1Y			
92	児	1	放射線診断	一般撮影室	25.77	ビニル床シート(耐摩耗)	清掃業者	1D	1D					1Y			
93	児	1	放射線診断	X線透視室	31.36	ビニル床シート(耐摩耗)	清掃業者	1D	1D					1Y			
94	児	1	放射線診断	放射線診断WC	3.63	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D	1Y			
95	児	1	放射線診断	パノラマ撮影室	11.40	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
96	児	1	放射線診断	MRI前室	13.72	ビニル床シート(耐摩耗)	清掃業者	1D	1D								
97	児	1	放射線診断	MRI室	33.60	ビニル床シート(耐摩耗)	放射線スタッフ										
98	児	1	放射線診断	MRI CPU室	16.24	ビニル床タイル	清掃業者	1D	1D								
99	児	1	放射線診断	暗室	7.83	ビニル床タイル	清掃業者	1D	1D								
100	児	1	放射線診断	操作室	94.88	ビニル床タイル	清掃業者	1D	1D								
101	児	1	放射線診断	フィルム保管庫	7.96	ビニル床シート(A)	清掃業者	1W	1W					1Y			
102	児	1	放射線診断	ポータブルX線置場	2.59	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D								
103	児	1	放射線診断	画像サーバー室	4.13	ビニル床タイル	清掃業者	1D	1D								
104	児	1	放射線診断	放射線スタッフルーム	14.63	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
105	児	1	放射線診断	放射線更衣室1	1.92	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
106	児	1	放射線診断	放射線更衣室2	2.07	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
107	児	1	薬剤	WCS5	2.34	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D				
108	児	1	訓練	第1理学療法室	137.02	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y		2Y	
109	児	1	訓練	第2理学療法室	31.18	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y		2Y	
110	児	1	訓練	感覚統合療法室	69.31	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y		2Y	
111	児	1	訓練	訓練前室	11.03	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
112	児	1	訓練	作業室	12.06	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y		2Y	
113	児	1	訓練	第1作業療法室	15.00	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
114	児	1	訓練	第2作業療法室	15.00	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
115	児	1	訓練	第3作業療法室	15.00	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
116	児	1	訓練	第4作業療法室	15.08	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
117	児	1	訓練	第1言語聴覚療法室	11.70	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			

別添 1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年 (本契約においては、15か月間での頻度とする。) ※ 「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12月29日から1月3日まで） ※ 当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じること。							日常清掃						定期清掃			備考	
							床面清掃			衛生設備清掃			休日清掃実施	床面の洗淨・ワックス塗布	カーペットクリーニング		窓ガラススクリーニング
							床面の除塵・吸塵	床面の水拭き	カーペット吸塵	衛生陶器・鏡等の清掃	二浴室・ユニットバス・ユニット等の清掃	衛生消耗品補充					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者										
118	児	1	訓練	第2言語聴覚療法室	11.70	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y		
119	児	1	訓練	第3言語聴覚療法室	11.70	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y		
120	児	1	訓練	第4言語聴覚療法室	18.01	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y		
121	児	1	訓練	準備室	17.60	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y		
122	児	1	訓練	訓練科スタッフルーム	56.82	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D								
123	児	1	訓練	訓練倉庫1	29.31	ビニル床シート(A)	訓練スタッフ								1Y		
124	児	1	訓練	訓練倉庫2	2.67	ビニル床シート(A)	訓練スタッフ								1Y		
125	児	1	訓練	訓練廊下・訓練科受付(待合コーナー含む)	49.42	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D								
126	児	1	訓練	訓練廊下2	12.88	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D								
127	児	1	訓練	訓練廊下3	29.37	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D								
128	児	1	育成	音楽療法室	37.27	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y		
129	児	1	育成	観察室	4.30	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y		
130	児	1	育成	楽器収納庫1	6.31	ビニル床シート(A)	育成スタッフ								1Y		
131	児	1	育成	楽器収納庫2	4.88	ビニル床シート(A)	育成スタッフ								1Y		
132	児	1	育成【通園】	風除室2	9.54	磁器質タイル150角	清掃業者	1D	1D								
133	児	1	育成【通園】	保育室1	108.53	下地用シート(衝撃吸収)+ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D								2Y
134	児	1	育成【通園】	保育室2	51.16	下地用シート(衝撃吸収)+ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D								
135	児	1	育成【通園】	午睡室	46.25	下地用シート(衝撃吸収)+ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D								
136	児	1	育成【通園】	つくしぼ食堂	72.45	下地用シート(衝撃吸収)+ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D								
137	児	1	育成【通園】	配膳室	7.43	下地用シート(衝撃吸収)+ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D								
138	児	1	育成【通園】	つくしぼスタッフルーム	32.88	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D								2Y
139	児	1	育成【通園】	つくしぼ更衣室	4.55	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y		
140	児	1	育成【通園】	つくしぼWC	27.38	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		2D		1D				2Y
141	児	1	育成【通園】	つくしぼ倉庫1	13.91	ビニル床シート(A)	通園スタッフ								1Y		
142	児	1	育成【通園】	つくしぼ倉庫2	22.91	素地	通園スタッフ										
143	児	1	育成【通所】	風除室3	6.99	磁器質タイル150角 ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D								
144	児	1	育成【通所】	かがやき食堂	50.42	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D								2Y
145	児	1	育成【通所】	デイルーム	113.57	下地用シート(衝撃吸収)+ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D								
146	児	1	育成【通所】	デイルーム	26.86	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D								
147	児	1	育成【通所】	処置室	14.62	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D						1Y		
148	児	1	育成【通所】	待合室兼相談室	7.02	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y		
149	児	1	育成【通所】	車いす収納庫	11.41	ビニル床シート(A)	通所スタッフ								1Y		
150	児	1	育成【通所】	脱衣室	19.86	ビニル床シート(防滑抗菌)	清掃業者	1D	1D						1Y		2Y
151	児	1	育成【通所】	浴室	42.50	ビニル床シート(浴室用)	清掃業者	1D	1D			1D	1D				
152	児	1	育成【通所】	かがやきスタッフルーム	53.04	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D								
153	児	1	育成【通所】	かがやき更衣室	5.11	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y		
154	児	1	育成【通所】	スタッフ脱衣室1	2.28	ビニル床シート(防滑抗菌)	清掃業者	1D	1D						1Y		
155	児	1	育成【通所】	スタッフ脱衣室2	1.76	ビニル床シート(防滑抗菌)	清掃業者	1D	1D						1Y		
156	児	1	育成【通所】	SW1	2.32	製品仕様による	清掃業者	1D	1D			1D	1D				

別添1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年 (本契約においては、15か月間での頻度とする。) ※ 「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12月29日から1月3日まで） ※ 当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じること。							日常清掃						定期清掃			備考	
							床面清掃			衛生設備清掃			休日清掃実施	床面の洗浄・ワックス塗布	カーペットクリーニング		窓ガラススクリーニング
							床面の除塵・吸塵	床面の水拭き	カーペット吸塵	衛生陶器・鏡等の清掃	二浴室ユニット等の清掃	衛生消耗品補充					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者										
157	児	1	育成【通所】	SW2	1.79	製品仕様による	清掃業者	1D	1D		1D	1D					
158	児	1	育成【通所】	通所WC	52.25	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		2D		1D				
159	児	1	育成【通所】	汚物・洗濯室	7.71	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D						
160	児	1	育成【通所】	かがやき倉庫	10.08	ビニル床シート(A)	通所スタッフ						1Y				
161	児	1	管理	売店	9.45	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
162	児	1	管理	郵便局	9.09	ビニル床シート(A)	清掃業者	1W	1W				1Y				
163	児	1	管理	風除室4	6.21	磁器質タイル150角	清掃業者	1D	1D				●			2Y	
164	児	1	管理	中央管理室	39.49	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D				●			2Y 休日清掃について、依頼があった際は適宜対応とする。	
165	児	1	管理	宿直室	6.07	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D				●	1Y		休日清掃について、依頼があった際は適宜対応とする。	
166	児	1	管理	UB	3.60	製品仕様による	清掃業者	1D	1D		1D	1D	●			休日清掃について、依頼があった際は適宜対応とする。	
167	児	1	管理	委託職員控室	18.90	ビニル床シート(A)	利用する委託業者							1Y			
168	児	1	管理	WCS6	6.38	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D	●			
169	児	1	管理	WCS7	7.94	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D	●			
170	児	1	管理	風除室6	5.36	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D								
171	児	1	管理	管理倉庫	139.51	ビニル床シート(B)	総務スタッフ							1Y			
172	児	1	共用	廊下1	104.27	ビニル床シート(B)	清掃業者	2D	2D							感染症対策に係る手摺り等消毒含む	
173	児	1	共用	廊下2	90.74	ビニル床シート(B)	清掃業者	2D	2D							感染症対策に係る手摺り等消毒含む	
174	児	1	共用	廊下3	65.00	ビニル床シート(B)	清掃業者	2D	2D							感染症対策に係る手摺り等消毒含む	
175	児	1	共用	廊下4	98.92	ビニル床シート(B)	清掃業者	2D	2D							関連症対策に係る手摺り等消毒含む	
176	児	1	共用	廊下5	71.49	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				●	1Y			
177	児	1	共用	廊下6	14.60	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y	
178	児	1	共用	歯科・精神科前廊下	64.04	ビニル床シート(B)	清掃業者	2D	2D								
179	児	1	共用	渡り廊下1	7.21	ビニル床シート(防滑)	清掃業者	1D	1D								
180	児	1	共用	渡り廊下2	18.68	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y	
181	児	1	共用	EVホール	25.54	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D								
182	児	1	共用	WCS8	4.14	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D				
183	児	1	共用	WCS9	2.98	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D				
184	児	1	各階共通	階段1	13.47	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
185	児	1	各階共通	階段2	19.9	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
186	児	1	各階共通	EV1	3.75	長尺シート貼	清掃業者	1D	1D								
187	児	1	各階共通	EV2	3.75	長尺シート貼	清掃業者	1D	1D								
188	児	1	各階共通	EV3	3.75	ゴムタイル(6T)	清掃業者	1D	1D				●				
189	児	1	各階共通	EV4	3.75	長尺シート貼	清掃業者	1D	1D				●				
190	児	2	看護	1号室	16.74	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D				●			2Y	
191	児	2	看護	同上 トイレシャワーユニット	2.79	製品仕様による	清掃業者	1D	1D		1D	1D	1D	●			
192	児	2	看護	5号室	17.95	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D				●			2Y	
193	児	2	看護	6号室	17.95	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D				●			2Y	
194	児	2	看護	7号室	17.95	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D				●			2Y	
195	児	2	看護	10号室	18.57	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D				●			2Y	

別添 1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年 (本契約においては、15か月間での頻度とする。) ※ 「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12月29日から1月3日まで） ※ 当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じること。							日常清掃						定期清掃			備考	
							床面清掃			衛生設備清掃			休日 清掃 実施	床面 の 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス 塗 布	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ		窓 ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ
							床 面 の 除 塵 ・ 吸 塵	床 面 の 水 拭 き	カー ペ ッ ト 吸 塵	衛 生 陶 器 ・ 鏡 等 の 清 掃	二 浴 室 ・ ユ ニ ツ ク 等 の 清 掃	衛 生 消 耗 品 補 充					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者										
196	児	2	看護	11号室	18.57	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
197	児	2	看護	2号室	37.13	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
198	児	2	看護	3号室	37.13	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
199	児	2	看護	8号室	37.07	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
200	児	2	看護	12号室	37.14	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
201	児	2	看護	13号室	36.15	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
202	児	2	看護	14号室	36.16	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
203	児	2	看護	21号室	28.36	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
204	児	2	看護	WC(21号室内)	3.88	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D		1D	●					
205	児	2	看護	15号室	36.16	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
206	児	2	看護	16号室	36.16	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
207	児	2	看護	17号室	36.16	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
208	児	2	看護	18号室	36.16	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
209	児	2	看護	19号室	36.06	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
210	児	2	看護	20号室	37.04	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
211	児	2	看護	22号室	37.13	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
212	児	2	看護	短期入所室1	35.52	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
213	児	2	看護	短期入所室2	35.52	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
214	児	2	看護	日中一時支援室	32.60	ビニル床シート(弾性)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
215	児	2	看護	病棟スタッフステーション1	32.16	ビニル床タイル	清掃業者	1D	1D			●					
216	児	2	看護	病棟スタッフステーション2	47.69	ビニル床タイル	清掃業者	1D	1D			●					
217	児	2	看護	準備コーナー・洗浄コーナー	38.27	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D			●	1Y				
218	児	2	看護	診察室	17.83	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D		1D		1Y				
219	児	2	看護	処置室	22.49	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D				1Y				
220	児	2	看護	面談室	10.00	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				1Y				
221	児	2	看護	師長室	5.69	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D				1Y				
222	児	2	看護	カンファレンスルーム	19.68	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D				1Y				
223	児	2	看護	病棟スタッフルーム(小上がり含む)	31.85	ビニル床シート(A)(小上がり…スタイロ畳)	清掃業者	1D	1D			●	1Y				
224	児	2	看護	多目的室	19.77	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D						2Y		
225	児	2	看護	器材庫	31.35	ビニル床シート(A)	病棟スタッフ						1Y				
226	児	2	看護	CE室	54.09	ビニル床シート(帯電性)	清掃業者	1D	1D				1Y				
227	児	2	看護	CEスタッフルーム	9.13	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D				1Y				
228	児	2	看護	休憩室	2.56	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D				1Y				
229	児	2	看護	WCS1	1.80	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D	1D	●				
230	児	2	看護	WCS2	2.12	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D	1D	●				
231	児	2	看護	WCS3	2.45	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D	1D	●		2Y		
232	児	2	看護	SK1	1.16	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D			1Y			
233	児	2	看護	SK2	1.54	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D			1Y			
234	児	2	看護	食堂・ブレイルーム	199.88	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		

別添 1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年 (本契約においては、15か月間での頻度とする。) ※ 「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12月29日から1月3日まで） ※ 当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じること。							日常清掃						定期清掃			備考	
							床面清掃			衛生設備清掃			休日 清掃 実施	床面 の 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス 塗 布	カー ペ ット ク リ ー ニ ン グ		窓 ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ
							床 面 の 除 塵 ・ 吸 塵	床 面 の 水 拭 き	カー ペ ット 吸 塵	衛 生 陶 器 ・ 鏡 等 の 清 掃	二 浴 室 ・ ユ ニ ツ ト 等 の 清 掃	衛 生 消 耗 品 補 充					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者										
235	児	2	看護	配膳室	13.32	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D				●	1Y			
236	児	2	看護	病棟保育室	41.73	スポーツ用弾性ビニル床シート	清掃業者	1D	1D				●			2Y	
237	児	2	看護	幼児用WC	6.27	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		●				
238	児	2	看護	保育作業室	9.18	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D				●	1Y			
239	児	2	看護	車いす収納庫	18.01	ビニル床シート(A)	病棟スタッフ							1Y			
240	児	2	看護	病棟倉庫	8.08	ビニル床シート(A)	病棟スタッフ							1Y			
241	児	2	看護	前室4・面会コーナー	22.25	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				●				
242	児	2	看護	脱衣室	24.46	ビニル床シート(防滑抗菌)	清掃業者	3W	3W				●	1Y			
243	児	2	看護	浴室	45.28	ビニル床シート(浴室用)	清掃業者	3W	3W		3W	3W	●				
244	児	2	看護	スタッフSW(脱衣室内)	1.33	製品仕様による	清掃業者	1D	1D		1D	1D	●				
245	児	2	看護	リネン庫2	11.07	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
246	児	2	看護	リネン庫1	10.05	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
247	児	2	看護	WC1(男)	21.36	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		●				
248	児	2	看護	WC2(女)	18.19	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		●				
249	児	2	看護	WC3(女)	24.42	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		●				
250	児	2	看護	WC4(男)	20.57	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		●				
251	児	2	看護	WC5(男女兼用)	8.06	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		●				
252	児	2	看護	来客用WC	3.09	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		●				
253	児	2	看護	HWC	4.99	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		●				
254	児	2	看護	汚物処理室1	10.84	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		●				
255	児	2	看護	汚物処理室2	15.90	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		●				
256	児	2	看護	前室5	2.52	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
257	児	2	看護	廊下3	57.89	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				●				
258	児	2	看護	廊下4	65.37	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				●				
259	児	2	看護	廊下5	185.82	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				●			2Y	
260	児	2	看護	廊下6	50.48	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				●				
261	児	2	看護	廊下7(感染区画)	26.76	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				●				
262	児	2	検査	検査待合室	22.43	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y			
263	児	2	検査	生理検査室2	18.04	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y			
264	児	2	検査	生理検査室1	11.25	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y			
265	児	2	検査	脳波検査室1	14.68	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y			
266	児	2	検査	脳波検査室2	14.42	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y			
267	児	2	検査	操作室	14.21	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
268	児	2	検査	機器保管庫1	5.18	ビニル床シート(A)	検査スタッフ							1Y			
269	児	2	検査	機器保管庫2	2.45	ビニル床シート(A)	検査スタッフ							1Y			
270	児	2	検査	検体検査室	104.95	ビニル床シート(耐薬)	清掃業者	1D	1D					1Y		2Y	
271	児	2	検査	臨床検査スタッフルーム	25.84	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y		2Y	
272	児	2	検査	検査更衣室	6.00	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
273	児	2	手術	洗浄室	18.75	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y		手術実施頻度が少ないため、清掃方法については実施状況にあわせて都度協議とする	

別添 1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年 (本契約においては、15か月間での頻度とする。) ※ 「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12月29日から1月3日まで） ※ 当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じること。							日常清掃						定期清掃			備考	
							床面清掃			衛生設備清掃			休日 清掃 実施	床面 の 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス 塗 布	カー ペ ット ク リ ー ニ ン グ		窓 ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ
							床 面 の 除 塵 ・ 吸 塵	床 面 の 水 拭 き	カー ペ ット 吸 塵	衛 生 陶 器 ・ 鏡 等 の 清 掃	二 浴 室 ・ ユ ニ ツ ク ー 等 の 清 掃	衛 生 消 耗 品 補 充					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者										
274	児	2	手術	組立室	10.05	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
275	児	2	手術	展開コーナー	20.24	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
276	児	2	手術	既減菌材量庫	12.85	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
277	児	2	手術	前室3	1.96	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
278	児	2	手術	前室1	8.97	ビニル床シート(耐荷重移動)	清掃業者	1D	1D					1Y			
279	児	2	手術	前室2	14.94	ビニル床シート(耐荷重移動)	清掃業者	1D	1D					1Y			
280	児	2	手術	手術ホール	18.65	ビニル床シート(耐荷重移動)	清掃業者	1D	1D					1Y			
281	児	2	手術	手術室	93.35	ビニル床シート(耐荷重移動)	清掃業者	1D	1D								
282	児	2	手術	手術器材庫	16.73	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
283	児	2	手術	スタッフ休憩室	14.76	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
284	児	2	手術	更衣室1	6.29	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
285	児	2	手術	脱衣室1	1.50	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
286	児	2	手術	更衣室2	5.90	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
287	児	2	手術	脱衣室2	1.50	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
288	児	2	手術	SW1	1.68	製品仕様による	清掃業者	1D	1D			1D	1D				
289	児	2	手術	SW2	1.68	製品仕様による	清掃業者	1D	1D			1D	1D				
290	児	2	手術	更衣室3	6.18	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
291	児	2	手術	WCS4	2.65	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D			1D	1D				
292	児	2	手術	WCS5	2.65	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D			1D	1D				
293	児	2	手術	手術スタッフ廊下	15.82	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
294	児	2	育成	スノーレンルーム	32.20	スポーツ用弾性ビニル床シート	清掃業者	1D	1D								
295	児	2	育成	収納庫	3.40	ビニル床シート(A)	育成スタッフ							1Y			
296	児	2	栄養	配膳・下膳コーナー	12.09	ビニル床シート(防滑耐熱)	給食業務委託業者							1Y			
297	児	2	栄養	調理室	86.04	ビニル床シート(防滑耐熱)	給食業務委託業者							1Y	2Y		
298	児	2	栄養	洗浄室	17.45	ビニル床シート(防滑耐熱)	給食業務委託業者							1Y			
299	児	2	栄養	下処理室	20.70	ビニル床シート(防滑耐熱)	給食業務委託業者							1Y			
300	児	2	栄養	食品倉庫	11.31	ビニル床シート(A)	給食業務委託業者							1Y			
301	児	2	栄養	検収室	9.80	ビニル床シート(A)	給食業務委託業者							1Y			
302	児	2	栄養	準備室	4.16	ビニル床シート(防滑耐熱)	給食業務委託業者							1Y			
303	児	2	栄養	栄養事務室	18.61	ビニル床シート(A)	栄養スタッフ							1Y	2Y		
304	児	2	栄養	委託事務室	7.62	ビニル床シート(A)	給食業務委託業者							1Y	2Y		
305	児	2	栄養	更衣・休憩室(男)	5.48	ビニル床シート(A) ビニル畳	給食業務委託業者							1Y			
306	児	2	栄養	更衣・休憩室(女)	8.67	ビニル床シート(A) ビニル畳	給食業務委託業者							1Y	2Y		
307	児	2	栄養	物品倉庫	8.31	ビニル床シート(A)	給食業務委託業者							1Y			
308	児	2	栄養	WCS6	2.04	ビニル床シート(抗菌消臭)	給食業務委託業者					1D	1D	●			
309	児	2	栄養	WCS7	2.04	ビニル床シート(抗菌消臭)	給食業務委託業者					1D	1D	●			
310	児	2	栄養	栄養スタッフ廊下	26.46	ビニル床シート(B)	給食業務委託業者							1Y			
311	児	2	管理(体育館)	体育館	549.33	スポーツ用弾性ビニル床シート	清掃業者	1D	1D						2Y		
312	児	2	管理(体育館)	体育館メンテナンスギャラリー	—	ビニル床シート(A)	総務スタッフ							1Y	2Y		

別添 1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年 (本契約においては、15か月間での頻度とする。) ※ 「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始 (12月29日から1月3日まで) ※ 当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じること。							日常清掃						定期清掃			備考	
							床面清掃			衛生設備清掃			休日 清掃 実施	床面 の 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス 塗 布	カー ペ ット ク リ ー ニ ン グ		窓 ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ
							床 面 の 除 塵 ・ 吸 塵	床 面 の 水 拭 き	カー ペ ット 吸 塵	衛 生 陶 器 ・ 鏡 等 の 清 掃	二 浴 室 ・ ユ ニ ツ ト シ ャ ワ ー 等 の 清 掃	衛 生 消 耗 品 補 充					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者										
313	児	2	管理(体育館)	放送室	16.42	ビニル床シート(A)	総務スタッフ										
314	児	2	管理(体育館)	体育館倉庫1・2	33.71	ビニル床シート(A)	総務スタッフ										
315	児	2	管理(体育館)	体育館WC(女)	11.79	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D						
316	児	2	管理(体育館)	体育館WC(男)	10.50	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D						
317	児	2	共用	廊下1	133.97	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D								
318	児	2	共用	廊下2	119.37	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				●	1Y			
319	児	2	共用	渡り廊下1、スロープ	151.31	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D					1Y			
320	児	2	共用	渡り廊下3	23.61	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y	
321	児	2	共用	EVホール	18.32	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D								
322	児	2	各階共通	階段1	18.27	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
323	児	2	各階共通	階段2	19.20	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
324	児	3	医局	医局	49.00	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D				●			2Y	
325	児	3	医局	ラウンジ	19.95	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D				●	1Y		2Y	
326	児	3	医局	医学図書室	14.58	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y		2Y	
327	児	3	医局	医療参事室 (旧診療部長室)	16.03	ビニル床シート(中級)	清掃業者	1D	1D					1Y			
328	児	3	医局	医局更衣室1	3.33	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D					1Y			
329	児	3	医局	医局更衣室2	3.70	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D					1Y			
330	児	3	医局	当直室1	7.04	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D				●	1Y			
331	児	3	医局	当直室2	6.86	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D				●	1Y			
332	児	3	医局	UB(当直室1内)	2.64	製品仕様による	清掃業者	1D	1D			1D	1D	●			
333	児	3	医局	UB(当直室2内)	2.64	製品仕様による	清掃業者	1D	1D			1D	1D	●			
334	児	3	相談支援	相談室1	18.37	カーペット	清掃業者			1D					1Y	2Y	
335	児	3	相談支援	相談室2	16.22	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D						1Y	2Y	
336	児	3	相談支援	相談室3	10.17	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D						1Y	2Y	
337	児	3	相談支援	相談室4	10.17	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D						1Y	2Y	
338	児	3	相談支援	相談室5	10.17	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D						1Y	2Y	
339	児	3	相談支援	相談支援部事務室1	44.70	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D								
340	児	3	相談支援	相談支援部事務室2	33.68	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D								
341	児	3	相談支援	書庫	8.87	ビニル床シート(A)	相談スタッフ								1Y		
342	児	3	相談支援	廊下5 (待合・プレイコーナー)	55.01	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y	2Y	
343	児	3	育成	育成部事務室	38.64	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D								
344	児	3	育成	児童支援事務室 (湯沸しコーナー)	9.33	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D						1Y		
345	児	3	管理	事務局事務室	70.97	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D							2Y	
346	児	3	管理	所長室	28.01	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D		1D				1Y	2Y	
347	児	3	管理	看護部長室	18.46	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D						1Y	2Y	
348	児	3	管理	参与室 (旧副所長室)	20.50	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D		1D				1Y		
349	児	3	管理	秘書コーナー	3.09	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D								
350	児	3	管理	湯沸室	3.09	ビニル床シート(B)	総務スタッフ	1D	1D							2Y	
351	児	3	管理	応接室	6.29	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D						1Y		

別添 1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年 (本契約においては、15か月間での頻度とする。) ※ 「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12月29日から1月3日まで） ※ 当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じること。							日常清掃						定期清掃			備考	
							床面清掃			衛生設備清掃			休日 清掃 実施	床面 の 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス 塗 布	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ		窓 ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ
							床 面 の 除 塵 ・ 吸 塵	床 面 の 水 拭 き	カー ペ ッ ト 吸 塵	衛 生 陶 器 ・ 鏡 等 の 清 掃	二 浴 室 ・ ユ ニ ツ ク 等 の 清 掃	衛 生 消 耗 品 補 充					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者										
352	児	3	管理	印刷室	6.29	ビニル床シート(A)	清掃業者							1Y			
353	児	3	管理	研修室1・2	115.62	ビニル床シート	清掃業者	1D	1D								
354	児	3	管理	研修室倉庫1	5.24	ビニル床シート	総務スタッフ							1Y			
355	児	3	管理	研修室倉庫2	5.61	ビニル床シート	総務スタッフ							1Y			
356	児	3	管理	副所長室 (旧仮眠室)	9.61	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
357	児	3	管理	女子更衣室 1	32.62	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D		1D	●		1Y		2Y	
358	児	3	管理	女子更衣室 2	11.98	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D		1D			1Y		2Y	
359	児	3	管理	サーバー室兼MDF室	16.15	ビニル床タイル(帯電性)	電子カルテベンダ							1Y			
360	児	3	管理	管理倉庫1	15.75	ビニル床シート(A)	総務スタッフ							1Y			
361	児	3	管理	管理倉庫2	1.14	ビニル床シート(A)	総務スタッフ							1Y			
362	児	3	管理	多目的倉庫	37.79	ビニル床シート(A)	総務スタッフ							1Y			
363	児	3	管理	WC1(女)	14.19	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D				
364	児	3	管理	WC2(男)	11.89	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D				
365	児	3	管理	WCS1	3.14	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D				
366	児	3	管理	WCS2	3.23	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D				
367	児	3	管理	HWC	7.09	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D				
368	児	3	管理	SK	2.15	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D			1Y			
369	児	3	共用	廊下1	73.65	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
370	児	3	共用	廊下2	107.71	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
371	児	3	共用	廊下3	10.10	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
372	児	3	共用	廊下4	39.74	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
373	児	3	共用	EVホール1	18.32	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D								
374	児	3	各階共通	階段1	18.32	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
375	児	3	各階共通	階段2	20.91	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
376	者	1	者訓練	風除室1	14.35	磁器質タイル300角	清掃業者	1D	1D							2Y	
377	者	1	者訓練	障がい者支援部事務室	56.35	タイルカーペット	清掃業者			1D					1Y		
378	者	1	者訓練	相談室1	33.74	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
379	者	1	者訓練	書庫	11.92	ビニル床シート(A)	者支援スタッフ							1Y			
380	者	1	者訓練	会議室	90.75	タイルカーペット	清掃業者			2W					1Y	2Y	
381	者	1	者訓練	更衣室1	6.11	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
382	者	1	者訓練	更衣室2	7.01	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
383	者	1	者訓練	用品庫	20.31	ビニル床シート(A)	者支援スタッフ							1Y			
384	者	1	者訓練	運転技師控室	12.51	ビニル床シート(A)	運転手							1Y			
385	者	1	者訓練	倉庫	9.24	無機質系塗床材 (モリシック工法)	者支援スタッフ										
386	者	1	者訓練	WCS1	5.53	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D				
387	者	1	者訓練	WCS2	7.04	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D				
388	者	1	者訓練	風除室2	7.58	磁器質タイル150角	清掃業者	1D	1D								
389	者	1	者訓練	機能訓練室	191.63	スポーツ用弾性ビニル床シート	清掃業者	1D	1D							2Y	
390	者	1	者訓練	相談室3	12.00	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			

別添1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年 (本契約においては、15か月間での頻度とする。) ※ 「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12月29日から1月3日まで） ※ 当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じること。							日常清掃						定期清掃			備考	
							床面清掃			衛生設備清掃			休日清掃実施	床面の洗浄・ワックス塗布	カーペットクリーニング		窓ガラススクリーニング
							床面の除塵・吸塵	床面の水拭き	カーペット吸塵	衛生陶器・鏡等の清掃	二浴室・ユニットバス・ユニット等の清掃	衛生消耗品補充					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者										
391	者	1	者訓練	相談室4	12.00	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
392	者	1	者訓練	器材庫	23.36	ビニル床シート(A)	者支援スタッフ							1Y			
393	者	1	者訓練	相談室2	22.48	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
394	者	1	者訓練	プレイルーム	47.21	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y	
395	者	1	者訓練	訓練室1	32.51	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y	
396	者	1	者訓練	訓練室2	31.52	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y	
397	者	1	者訓練	訓練室3	31.52	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y	
398	者	1	者訓練	訓練室4	43.48	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y	
399	者	1	者訓練	ADL訓練室	30.70	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y	
400	者	1	者訓練	(自立生活訓練室内)	12.71	ビニル床シート(B)	清掃業者	1W	1W								
401	者	1	者訓練	(自立生活訓練室内)	1.22	ビニル床シート(B)	清掃業者	1W	1W								
402	者	1	者訓練	自立生活訓練室	10.03	ビニル床シート(B)	清掃業者	1W	1W								
403	者	1	者訓練	(自立生活訓練室内)	2.28	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1W	1W		1W		1W				
404	者	1	者訓練	(自立生活訓練室内)	3.42	ビニル床シート(A)	清掃業者	1W	1W								
405	者	1	者訓練	(自立生活訓練室内)	3.65	製品仕様による	清掃業者	1W	1W			1W	1W				
406	者	1	者訓練	訓練室5	50.34	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y	
407	者	1	者訓練	利用者控室	26.58	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D							2Y	
408	者	1	者訓練	医務室	21.11	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
409	者	1	者訓練	倉庫1	4.29	ビニル床シート(A)	者支援スタッフ							1Y			
410	者	1	者訓練	倉庫2	9.37	ビニル床シート(A)	者支援スタッフ							1Y			
411	者	1	者訓練	WC1(男)	23.93	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D				
412	者	1	者訓練	WC2(女)	19.40	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		1D				
413	者	1	者訓練	SK	1.99	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D			1Y			
414	者	1	共用	廊下1	118.50	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D								
415	者	1	共用	廊下2	116.08	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D								
416	者	1	供給	車庫	98.29	無機質系塗床材(モリシック工法)	清掃業者										
417	者	1	各階共通	階段3	7.39	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
418	者	1	各階共通	EV5	3.75	長尺シート貼	清掃業者	1D	1D								
419	者	2	居住	1号室	16.58	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y	1号室～22号室まで、依頼があった際は適宜対応とする。	
420	者	2	居住	2号室	15.00	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
421	者	2	居住	3号室	15.00	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
422	者	2	居住	5号室	15.00	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
423	者	2	居住	6号室	15.00	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
424	者	2	居住	7号室	15.00	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
425	者	2	居住	8号室	15.00	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
426	者	2	居住	10号室	15.00	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
427	者	2	居住	11号室	15.00	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
428	者	2	居住	12号室	16.30	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
429	者	2	居住	13号室	24.45	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		

別添1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年 (本契約においては、15か月間での頻度とする。) ※ 「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12月29日から1月3日まで） ※ 当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じること。							日常清掃						定期清掃			備考	
							床面清掃			衛生設備清掃			休日 清掃 実施	床面 の 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス 塗 布	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ		窓 ガ ラ ス ク リ ー ニ ン グ
							床 面 の 除 塵 ・ 吸 塵	床 面 の 水 拭 き	カ ー ペ ッ ト 吸 塵	衛 生 陶 器 ・ 鏡 等 の 清 掃	二 浴 室 ・ ユ ニ ツ ク ー 等 の 清 掃	衛 生 消 耗 品 補 充					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者										
430	者	2	居住	14号室	23.61	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
431	者	2	居住	15号室	23.46	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
432	者	2	居住	16号室	23.46	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
433	者	2	居住	17号室	23.46	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
434	者	2	居住	18号室	23.46	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
435	者	2	居住	19号室	23.46	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
436	者	2	居住	20号室	23.46	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
437	者	2	居住	21号室	23.61	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
438	者	2	居住	22号室	24.45	ビニル床シート(B)	利用者様								2Y		
439	者	2	居住	談話室(女)	28.38	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
440	者	2	居住	談話室(男)	28.38	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D			●			2Y		
441	者	2	居住	食堂	105.42	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D			●					
442	者	2	居住	配膳コーナー	12.31	ビニル床シート(B)	者支援スタッフ					●					
443	者	2	居住	配膳室	17.29	ビニル床シート(A)	者支援スタッフ					●	1Y				
444	者	2	居住	宿直室	17.40	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D			●	1Y				
445	者	2	居住	静養室	12.92	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D				1Y				
446	者	2	居住	脱衣室	19.41	ビニル床シート(防滑抗菌)	清掃業者	3W	3W			●	1Y				
447	者	2	居住	WC(脱衣室内)	4.15	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D	●					
448	者	2	居住	浴室	51.34	ビニル床シート(浴室用) 磁器質タイル100角(浴室用)	清掃業者	3W	3W		3W	3W	●				
449	者	2	居住	洗面洗濯室(男)	20.61	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D				●				
450	者	2	居住	洗面洗濯室(女)	20.04	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D				●				
451	者	2	居住	乾燥室(男)	5.56	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D				●				
452	者	2	居住	乾燥室(女)	5.74	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D				●				
453	者	2	居住	リネン庫	8.91	ビニル床シート(A)	者支援スタッフ							1Y			
454	者	2	居住	休憩室	10.02	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D					1Y	2Y		
455	者	2	居住	前室	7.70	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
456	者	2	居住	WC1(男)	29.63	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D	1D	●				
457	者	2	居住	WC2(女)	28.00	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D	1D	●				
458	者	2	居住	汚物処理室	14.68	ビニル床シート(抗菌消臭)	清掃業者	1D	1D		1D		●				
459	者	2	居住	SW(汚物処理室内)	3.06	製品仕様による	清掃業者	1D	1D			1D	1D	●			
460	者	2	居住	倉庫1	16.65	ビニル床シート(A)	者支援スタッフ							1Y			
461	者	2	居住	倉庫2	0.82	防塵塗装(クリア) +押えコンクリート	者支援スタッフ										
462	者	2	管理	理容室	23.86	ビニル床シート(B)	理容委託業者										
463	者	2	共用	廊下1	96.23	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				●				
464	者	2	共用	廊下2	45.00	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				●				
465	者	2	共用	廊下3	63.70	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				●				
466	者	2	共用	廊下4	50.87	ビニル床シート(B)	清掃業者	1D	1D				●				
467	者	2	各階共通	階段3	20.31	ビニル床シート(A)	清掃業者	1D	1D					1Y			
468	者	1	付属棟1	洗濯室	48.64	ビニル床シート(A)	リネン業務委託業者							1Y			

別添1 清掃作業基準表

【頻度凡例】 ●D : ●回/日 ●W : ●回/週 ●M : ●回/月 ●Y : ●回/年（本契約においては、15か月間での頻度とする。） ※「休日清掃実施欄」にチェックが入っている場合は、土日祝日も清掃を行う。 休日：土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に基づく休日、年末年始（12月29日から1月3日まで） ※当基準表に定められた頻度外の場合でも臨時の汚染等により要請があった場合には清掃に応じる。								日常清掃						定期清掃			備考	
								床面清掃			衛生設備清掃			休日清掃実施	床面の洗浄・ワックス塗布	カーペットクリーニング		窓ガラススクリーニング
								床面の除塵・吸塵	床面の水拭き	カーペット吸塵	衛生陶器・鏡等の清掃	二浴室・ユニットバス・ユニット等の清掃	衛生消耗品補充					
No.	棟	階層	部門名称	諸室名称	諸室面積(m ²)	床材	日常清掃担当者											
469	者	1	附属棟1	物品庫	8.68	ビニル床シート(A)	総務スタッフ							1Y				
470	者	1	附属棟1	休憩室	9.35	ビニル畳	利用する委託業者							1Y				
471	者	1	附属棟1	休憩室(踏込)	上記に含む	ビニル床シート(A)	利用する委託業者							1Y				
472	者	1	附属棟1	休憩室(板間)	0.82	緑甲板	利用する委託業者											
473	者	1	附属棟1	休憩室(物入)	1.91	シナ合板	利用する委託業者											
474	者	1	附属棟1	WC	2.63	ビニル床シート(抗菌消臭)	利用する委託業者							1Y				
475	者	1	附属棟1	廃棄物保管庫	25.20	無機質系塗床材(モリシック工法)	清掃業者	1D										
476	者	1	附属棟2	屋外倉庫	15.00	無機質系塗床材(モリシック工法)	総務スタッフ											

別添 2 窓ガラス清掃作業基準表

各設置場所については、「参考資料 3 建具表」を参照すること。

● Y : ●回/年

設置箇所		建具符号	寸法 (mm)			数量	面積 (㎡)	清掃頻度	網戸設置箇所
棟	階		W	×	H				
児	1	AD-101	6,610	×	2,960	1	19.6	2Y	○
児	1	AD-102	4,940	×	2,960	1	14.6	2Y	
児	1	AD-102A	4,840	×	2,905	1	14.1	2Y	
児	1	AD-103	4,560	×	3,557	1	16.2	2Y	○
児	1	AD-104	2,307	×	2,967	1	6.8	2Y	
児	1	AD-105	5,500	×	2,970	1	16.3	2Y	
児	1	AD-106	2,685	×	2,987	1	8.0	2Y	
児	1	AD-107	2,262	×	2,967	1	6.7	2Y	
児	1	AD-108	2,262	×	2,957	1	6.7		
児	1	AD-109	2,087	×	2,967	1	6.2	2Y	
児	1	AD-110	2,718	×	2,957	1	8.0	2Y	
児	1	AD-111	1,250	×	2,000	1	2.5	2Y	
児	1	AD-112	1,200	×	2,957	1	3.5	2Y	
児	1	AD-113	700	×	2,000	1	1.4		
児	1	AD-113A	700	×	2,000	1	1.4		
児	1	AD-114	4,600	×	2,000	1	9.2		
児	1	AD-115	3,370	×	2,957	1	10.0	2Y	
児	1	AD-116	1,200	×	2,097	1	2.5	2Y	
児	1	AW-101	4,740	×	2,860	2	27.1	2Y	
児	1	AW-102	4,740	×	2,860	1	13.6	2Y	
児	1	AW-103	4,940	×	2,060	1	10.2	2Y	○
児	1	AW-104	4,940	×	2,730	1	13.5	2Y	○
児	1	AW-105	4,940	×	2,060	2	20.4	2Y	○
児	1	AW-105A	1,600	×	2,060	1	3.3	2Y	○
児	1	AW-106	2,357	×	2,060	1	4.9	2Y	○
児	1	AW-107	4,940	×	2,060	1	10.2	2Y	○
児	1	AW-108	4,940	×	1,360	1	6.7	2Y	○
児	1	AW-108A	4,790	×	1,360	1	6.5	2Y	○
児	1	AW-109	1,600	×	1,360	2	4.4	2Y	○
児	1	AW-109A	1,600	×	1,360	1	2.2	2Y	○
児	1	AW-110	7,840	×	1,360	1	10.7	2Y	
児	1	AW-111	4,940	×	760	1	3.8	2Y	
児	1	AW-112	4,740	×	760	1	3.6	2Y	
児	1	AW-113	4,370	×	760	1	3.3	2Y	
児	1	AW-114	4,840	×	2,060	1	10.0	2Y	○
児	1	AW-115	4,840	×	760	1	3.7	2Y	
児	1	AW-116	4,940	×	760	1	3.8	2Y	
児	1	AW-117	4,680	×	760	1	3.6	2Y	
児	1	AW-118	7,380	×	2,570	1	19.0	2Y	○
児	1	AW-119Z	4,740	×	2,860	1	13.6	2Y	
児	1	AW-120	4,840	×	760	1	3.7	2Y	
児	1	AW-121	912.5	×	2,860	1	2.6	2Y	
児	1	AW-122	1,500	×	2,860	1	4.3	2Y	
児	1	AW-123Z	2,280	×	760	1	1.7	2Y	
児	1	AW-124	800	×	2,060	1	1.6	2Y	
児	1	AW-125Z	1,100	×	950	1	1.0	2Y	○
児	1	AW-126	1,860	×	3,585	1	6.7	2Y	
児	1	AG-101	1,165	×	3,130	1	3.6	2Y	
児	2	AD-201A	4,870	×	2,900	1	14.1	2Y	○
児	2	AD-201B	4,870	×	2,960	1	14.4	2Y	○
児	2	AD-202	4,680	×	2,960	1	13.9	2Y	○

● Y : ●回/年

設置箇所		建具符号	寸法 (mm)			数量	面積 (㎡)	清掃頻度	網戸設置箇所
棟	階		W	×	H				
児	2	AD-203	2,215	×	2,900	1	6.4	2Y	○
児	2	AD-204	3,010	×	1,997	1	6.0		
児	2	AD-205	800	×	2,927	1	2.3	2Y	
児	2	AW-201	10,550	×	1,160	1	12.2	2Y	○
児	2	AW-202Z	1,500	×	1,470	1	2.2	2Y	○
児	2	AW-203Z	5,945	×	1,760	1	10.5		
児	2	AW-204Z	4,940	×	2,010	1	9.9	2Y	○
児	2	AW-205	4,680	×	2,010	1	9.4	2Y	○
児	2	AW-206Z	4,740	×	1,470	2	13.9	2Y	○
児	2	AW-206AZ	4,940	×	1,470	1	7.3	2Y	○
児	2	AW-206BZ	2,259	×	1,470	1	3.3	2Y	○
児	2	AW-207Z	3,374.5	×	1,560	1	5.3	2Y	○
児	2	AW-208Z	2,173	×	1,670	1	3.6	2Y	
児	2	AW-209	2,000	×	1,660	1	3.3	2Y	○
児	2	AW-209A	2,000	×	1,660	1	3.3	2Y	○
児	2	AW-210	1,700	×	1,660	1	2.8	2Y	○
児	2	AW-211	1,972.5	×	1,660	1	3.3	2Y	○
児	2	AW-211A	1,972.5	×	1,660	1	3.3	2Y	○
児	2	AW-212	1,950	×	1,660	12	38.8	2Y	○
児	2	AW-212A	1,950	×	1,660	11	35.6	2Y	○
児	2	AW-213	1,950	×	1,660	2	6.5	2Y	○
児	2	AW-213A	1,950	×	1,660	2	6.5	2Y	○
児	2	AW-214	1,950	×	1,660	1	3.2	2Y	○
児	2	AW-215	1,843	×	1,660	1	3.1	2Y	○
児	2	AW-215A	1,843	×	1,660	1	3.1	2Y	○
児	2	AW-216	1,820	×	1,660	1	3.0	2Y	○
児	2	AW-216A	1,820	×	1,660	1	3.0	2Y	○
児	2	AW-217	1,820	×	1,660	2	6.0	2Y	○
児	2	AW-217A	1,820	×	1,660	1	3.0	2Y	○
児	2	AW-218	1,950	×	1,660	1	3.2	2Y	○
児	2	AW-218A	1,950	×	1,660	1	3.2	2Y	○
児	2	AW-219	4,940	×	2,070	1	10.2	2Y	○
児	2	AW-220	1,600	×	1,760	2	5.6	2Y	○
児	2	AW-221	600	×	2,430	2	2.9	2Y	
児	2	AW-222	600	×	1,228	1	0.7	2Y	
児	2	AW-223	800	×	1,360	2	2.2	2Y	
児	2	AW-224	450	×	1,160	5	2.6	2Y	
児	2	AW-225	4,940	×	2,010	3	29.8	2Y	○
児	2	AW-226	3,375	×	2,530	1	8.5	2Y	
児	2	AW-227	3,890	×	1,560	2	12.1	2Y	○
児	2	AW-228	850	×	900	1	0.8		
児	3	AD-301	2,115	×	2,360	1	5.0	2Y	○
児	3	AD-302	4,680	×	2,590	1	12.1	2Y	○
児	3	AD-303	2,215	×	2,657	1	5.9	2Y	○
児	3	AD-304	7,580	×	2,590	1	19.6	2Y	
児	3	AW-301	10,550	×	1,560	1	16.5	2Y	○
児	3	AW-302	7,680	×	1,560	1	12.0	2Y	○
児	3	AW-303A	4,740	×	1,560	1	7.4	2Y	○
児	3	AW-303AA	4,740	×	1,560	1	7.4	2Y	○
児	3	AW-303B	4,740	×	1,560	1	7.4	2Y	○
児	3	AW-304	4,740	×	1,560	2	14.8	2Y	○
児	3	AW-305A	1,705	×	1,560	1	2.7	2Y	○
児	3	AW-305B	512.5	×	760	1	0.4	2Y	
児	3	AW-306z	4,940	×	850	1	4.2	2Y	○
児	3	AW-307	4,940	×	1,560	1	7.7	2Y	○

● Y : ●回/年

設置箇所		建具符号	寸法 (mm)			数量	面積 (㎡)	清掃頻度	網戸設置箇所
棟	階		W	×	H				
児	3	AW-308	4,940	×	1,560	1	7.7	2Y	○
児	3	AW-308A	4,740	×	1,560	1	7.4	2Y	○
児	3	AW-309	4,680	×	850	1	4.0	2Y	○
児	3	AW-310	4,680	×	1,560	1	7.3	2Y	○
児	3	AW-311	3,120	×	1,560	1	4.9	2Y	○
児	3	AW-312	4,940	×	850	3	12.6	2Y	○
児	3	AW-314	600	×	2,330	2	2.8	2Y	
児	3	AW-315	600	×	2,330	1	1.4	2Y	
児	3	AW-316	600	×	1,360	2	1.6	2Y	
児	3	AW-317	1,875	×	900	1	1.7		
児	3	AW-318	5,230	×	1,560	1	8.2		
児	3	AW-319	2,150	×	1,560	1	3.4	2Y	○
児	3	AW-801	3,574	×	540	2	3.9	2Y	
児	3	AW-802	4,560	×	540	1	2.5	2Y	
児	3	AG-801	2,300	×	800	1	1.8	2Y	
児	3	AG-802	900	×	900	2	1.6	2Y	
者	1	AD-501	1,830	×	3,000	1	5.5	2Y	
者	1	AD-502	7,310	×	3,460	1	25.3	2Y	○
者	1	AD-503	6,940	×	2,860	1	19.8	2Y	○
者	1	AD-504	6,940	×	2,960	1	20.5	2Y	○
者	1	AD-505	1,600	×	2,957	1	4.7	2Y	
者	1	AD-506	4,240	×	2,982	1	12.6	2Y	
者	1	AD-507	1,250	×	2,957	1	3.7	2Y	
者	1	AW-501	7,940	×	2,160	1	17.2	2Y	○
者	1	AW-502	6,940	×	2,160	1	15.0	2Y	○
者	1	AW-503	6,580	×	2,160	2	28.4	2Y	○
者	1	AW-504	5,525	×	2,160	1	11.9	2Y	○
者	1	AW-505	3,670	×	2,160	1	7.9	2Y	○
者	1	AW-506	4,940	×	2,160	1	10.7	2Y	○
者	1	AW-507	4,580	×	2,520	1	11.5	2Y	○
者	1	AW-508	3,492	×	2,160	1	7.5	2Y	○
者	1	AW-509	7,370	×	1,360	1	10.0	2Y	
者	1	AW-510	1,600	×	2,160	1	3.5	2Y	○
者	1	AW-511	2,000	×	1,000	1	2.0	2Y	○
者	1	AG-501	450	×	2,200	2	2.0	2Y	
者	1	AD-601	3,215	×	2,560	3	24.7	2Y	○
者	1	AD-602	3,215	×	2,660	1	8.6	2Y	○
者	1	AD-603	1,800	×	2,657	1	4.8	2Y	
者	1	AD-604	600	×	2,000	1	1.2	2Y	
者	1	AD-605	2,720	×	2,097	1	5.7		
者	1	AW-601	10,130	×	1,660	1	16.8	2Y	
者	2	AW-602	3,995	×	1,500	1	6.0	2Y	○
者	2	AW-603	3,275	×	1,260	1	4.1	2Y	○
者	2	AW-604	2,820	×	1,660	10	46.8	2Y	○
者	2	AW-605	1,950	×	1,660	6	19.4	2Y	○
者	2	AW-605A	1,950	×	1,660	6	19.4	2Y	○
者	2	AW-606	1,835	×	1,660	1	3.0	2Y	○
者	2	AW-606A	1,835	×	1,660	1	3.0	2Y	○
者	2	AW-607	800	×	1,500	1	1.2	2Y	
者	2	AW-608	600	×	1,460	1	0.9	2Y	
付	1	AD-201A	2,300	×	2,000	1	4.6	1Y	
付	1	AD-201B	2,300	×	2,000	1	4.6	1Y	
付	1	AD-201C	2,300	×	2,000	1	4.6	1Y	
付	1	AD-202A	1,110	×	2,400	1	2.7	1Y	
付	1	AD-202B	1,110	×	2,400	1	2.7	1Y	

● Y : ●回/年

設置箇所		建具符号	寸法 (mm)			数量	面積 (㎡)	清掃頻度	網戸設置箇所
棟	階		W	×	H				
付	1	AD-202C	1,110	×	2,200	2	4.9	1Y	
付	1	AW-201A	2,310	×	900	1	2.1	1Y	○
付	1	AW-201B	2,310	×	1,200	1	2.8	1Y	○
付	1	AW-201C	2,310	×	1,200	1	2.8	1Y	○
付	1	AW-202	1,110	×	1,200	1	1.3	1Y	○
付	1	AG-201A	1,110	×	300	1	0.3	1Y	
付	1	AG-201B	1,110	×	300	1	0.3	1Y	
付	1	PW-1	2,340	×	1,200	1	2.8	1Y	○